


|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <b>СОГЛАСОВАНО</b><br>Постановлением ООО «ЛПР АО "УМЗ"»<br>Протокол № 12 от 12.12.2021 г.<br>Председатель ООО «ЛПР АО "УМЗ"»<br>А.В. Феоктистов<br>"12" 12.2021 г. |  |  | <b>УТВЕРЖДАЮ</b><br>Председатель Правления<br>АО "УМЗ"<br><br>С.В. Бежецкий<br>"07" 12.2021 г. |
|--|--|--|---|

07.12.2021 № 14-03-06/1496

**Комплексный план улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий по АО "УМЗ" на 2022 год**

| № п/п  | Содержание мероприятий   | Срок выполнения мероприятия, квартал | Ожидаемая социальная эффективность в результате выполнения мероприятий, чел. (всего/в т.ч. для женщин) |                                 |                                 |                        | Отметка о выполнении |          |            |          |
|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|----------|------------|----------|
|  |  |                                      | снижена вероятность аварий   | снижена вероятность травматизма | снижена вероятность заболеваний | улучшены условия труда |                      |          |            |          |
| 1  | 2  | 3                                    | 6  | 7                               | 8                               | 9                      | 10                   |          |            |          |
| <b>Урановое производство (ответственный за выполнение мероприятий – директор УП Кузьмин К.А.)</b>  |  |                                      |  |                                 |                                 |                        |                      |          |            |          |
| <b>Цех «В» здание 4/4а</b>   |  |                                      |  |                                 |                                 |                        |                      |          |            |          |
| 1  | Косметический ремонт (зачистка и покраска стен, металлических коробов, труб) пом. № 112          | 1                                    |  |                                 | 20                              |                        | 20                   |          |            |          |
| 2  | Косметический ремонт (зачистка и покраска стен, металлических коробов, труб) пом. № 106          | 1                                    |  |                                 | 25                              |                        | 25                   |          |            |          |
| 3  | Косметический ремонт (зачистка и покраска стен, металлических коробов, труб) пом. № 152          | 2                                    |  |                                 | 10                              |                        | 10                   |          |            |          |
| 4  | Ремонт кровли над помещением № 250   | 4                                    |  |                                 |                                 |                        | 189                  |          |            |          |
| 5  | Ремонт кровли над помещением № 417   | 4                                    |  |                                 |                                 |                        | 14                   |          |            |          |
| <b>Цех «Р» здание 600</b>  |  |                                      |  |                                 |                                 |                        |                      |          |            |          |
| 6  | Коридор первого этажа пом. № 145, отм. 0.000, оси 18-26 покраска стен 250 м² и потолка 215 м²    | 1                                    |  |                                 | 30                              | 6                      | 30                   | 6        |            |          |
| 7  | Пом. № 132/1 отм. 0.000, оси 3-4 покраска потолка 72 м²  | 4                                    |  |                                 | 7                               |                        | 7                    |          |            |          |
| 8  | Коридор между пом. № 132/1 и пом. № 103, отм. 0.000, оси 3-4 покраска стен 30 м² и потолка 30 м² | 4                                    |  |                                 | 7                               | 1                      | 7                    | 1        |            |          |
| 9  | Замена светильников с лампами ДРЛ на светодиодные пом. № 383                                     | 4                                    |  | 7                               |                                 |                        | 7                    |          |            |          |
| <b>АВКС здание 691 А</b>   |  |                                      |  |                                 |                                 |                        |                      |          |            |          |
| 10   | Замена стеклоблочного проема на кирпичный пом. № 204   | 4                                    |  |                                 |                                 |                        | 35                   |          |            |          |
| <b>Всего</b>   |  |                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>7</b>                        | <b>0</b>               | <b>99</b>            | <b>0</b> | <b>344</b> | <b>7</b> |
| <b>Бериллиевое производство (ответственный за выполнение мероприятий – директор БП Франц Е.В.)</b> |  |                                      |  |                                 |                                 |                        |                      |          |            |          |
| 11   | Здание 1. Текущий ремонт помещений вспомогательных служб (мастерских, раскомандировок)           | 1                                    |  |                                 |                                 |                        | 100                  | 9        |            |          |

| 1   | 2   | 3 | 6         | 7        | 8          | 9        | 10         |           |            |           |
|---|---|---|-----------|----------|------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 12  | Здание 1. Текущий ремонт полов  | 2 |           | 100      | 9          |          | 100        | 9         |            |           |
| 13  | Здание 3. Текущий ремонт внутренних помещений (гардеробы, душевые, термокамеры, мастерские)                                 | 2 |           |          |            | 260      | 33         | 260       | 33         |           |
| 14  | Здание 8. Текущий ремонт помещений вспомогательных служб (мастерских, раскомандировок)                                      | 1 |           |          |            |          |            | 74        |            |           |
| 15  | Здание 12. Текущий ремонт гардеробов, душевых, термокамер (саун)  | 1 |           |          |            | 79       | 7          | 79        | 7          |           |
|   | <b>Всего</b>  |   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>100</b> | <b>9</b> | <b>339</b> | <b>40</b> | <b>613</b> | <b>58</b> |
| <b>Танталовое производство (ответственный за выполнение мероприятий – директор ТП Ангилевко А.В.)</b> |   |   |           |          |            |          |            |           |            |           |
| 16  | Ю.П. Здание 57. Текущий ремонт мужского санпропускника  | 3 |           |          |            |          |            | 75        |            |           |
| 17  | Ю.П. Здание 3. Текущий ремонт женского санпропускника   | 4 |           |          |            |          |            | 6         | 6          |           |
| 18  | Ю.П. Здание 3. Текущий ремонт мастерской энергослужбы пом. №226   | 2 |           |          |            |          |            | 10        |            |           |
| 19  | Ю.П. Здание 3. Изменение конструкции подвесного потолка в коридоре 2-го этажа ряды 1-5 в осях А-В (из негорючего материала) | 2 | 81        | 6        |            |          |            |           |            |           |
| 20  | Ю.П. Цех 58. Текущий ремонт пульпопровода 250 м   | 4 |           |          |            |          |            | 14        |            |           |
| 21  | Ю.П. Текущий ремонт комнаты приема пицци здания №58 цеха 58   | 3 |           |          |            |          |            | 78        |            |           |
| 22  | Ю.П. Текущий ремонт помещения №106 (растарка) здания №58 цеха 58  | 3 |           |          |            |          |            | 12        | 2          |           |
| 23  | Ю.П. Текущий ремонт механической мастерской здания №58 цеха 58  | 4 |           |          |            |          |            | 13        |            |           |
| 24  | Ю.П. Здание 64 цеха 58. Текущий ремонт женского санпропускника  | 3 |           |          |            |          |            | 16        | 16         |           |
| 25  | Ю.П. Здание 56 цеха 58. Текущий ремонт санузла  | 3 |           |          |            |          |            | 10        |            |           |
|   | <b>Всего</b>  |   | <b>81</b> | <b>6</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>234</b> | <b>24</b> |
| <b>Испытательный центр (ответственный за выполнение мероприятий – начальник ИЦ Саликова Е.В.)</b>     |   |   |           |          |            |          |            |           |            |           |
| 26  | Здание 3. Капитальный ремонт установки для экспрессного определения бериллия «Сигма-А»                                      | 4 |           |          |            |          |            | 17        | 16         |           |
| 27  | Приобретение аспиратора воздуха автоматического АПВ-4-12/220В-40 исп.1 (3 шт.)  | 3 |           |          |            |          |            | 25        | 17         |           |
| 28  | Приобретение дозиметра-радиометра «МКС-АТ1117М» (1 шт)  | 3 |           |          |            |          |            | 10        | 2          |           |
| 29  | Приобретение и установка сплит систем   | 4 |           |          |            |          |            | 15        | 10         |           |
| 30  | Приобретение радиометра радиоактивных аэрозолей «РАМОН-02» (1 шт)   | 4 |           |          |            |          |            | 8         | 1          |           |
| 31  | Передвижная экологическая лаборатория на базе автомобиля ГАЗ-27057  | 2 |           |          |            |          |            | 7         | 3          |           |
| 32  | Приобретение и установка окон из металлопластикового профиля в помещениях здания 609  | 4 |           |          |            |          |            | 20        | 3          |           |

| 1  | 2   | 3 | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |            |            |
|--|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|
| 33   | Текущий ремонт в производственных помещениях здания 609   | 4 |          |          |          | 35       | 15       |            |            |
| 34   | Корпус 609 (ремонт заземляющего устройства)   | 4 |          |          |          | 36       | 18       |            |            |
| 35   | Приобретение фонаря налобного светодиодного   | 4 |          |          |          | 4        |          |            |            |
| 36   | Приобретение лабораторного стула Милано-Банк (с рулем) (2 шт)   | 1 |          |          |          | 5        | 5        |            |            |
| 37   | Приобретение набора инструментов 216 предметов, усиленный кейс (2шт)  | 1 |          |          |          | 5        |          |            |            |
| 38   | Приобретение светильника светодиодного PROLED   | 2 |          |          |          | 21       | 12       |            |            |
| 39   | Приобретение картриджа сверхтонкого очистки воды 611CKRU  | 4 |          |          |          | 12       | 10       |            |            |
| 40   | Приобретение набора отверток ударных KING TONY (1шт)  | 4 |          |          |          | 8        | 8        |            |            |
| 41   | Приобретение набора торцевых головок с принадлежностями KING TONY (3шт)   | 4 |          |          |          | 8        | 8        |            |            |
| 42   | Приобретение светильника настольного Бета (2шт)   | 4 |          |          |          | 2        | 1        |            |            |
|  | <b>Всего</b>  |   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>238</b> | <b>129</b> |
| <b>Энергетический центр (ответственный за выполнение мероприятий – начальник ЭЦ Шмурыгин С.Г.)</b> |   |   |          |          |          |          |          |            |            |
| 43   | Замена чугунных люков на люки из высокопрочного полимерного материала и арматурного каркаса                     | 1 |          | 5        |          |          |          |            |            |
| 44   | Установка светодиодного светильника в проходе машинного зала корпуса №660                                       | 1 |          | 6        |          |          |          |            |            |
| 45   | Приобретение микроволновых печей для комнаты отдыха в корпус 664  | 1 |          |          |          | 15       |          |            |            |
| 46   | Восстановление разрушенного теплового колодца № 2   | 1 |          | 15       |          |          |          |            |            |
| 47   | Для оперативного обслуживания электрооборудования приобретение велосипеда                                       | 1 |          |          |          | 2        |          |            |            |
| 48   | Восстановление разрушенного промышленного колодца № 91  | 2 |          | 15       |          |          |          |            |            |
| 49   | Восстановление разрушенного водопроводного колодца № 246  | 2 |          | 15       |          |          |          |            |            |
| 50   | Замена люминесцентных светильников в коридоре ППНС на светодиодные светильники                                  | 2 |          | 10       |          |          |          |            |            |
| 51   | Выполнение покраски въездных ворот и ограждений тех. площадки корпуса 643                                       | 2 |          |          |          | 8        |          |            |            |
| 52   | Восстановление разрушенного теплового колодца № 15  | 2 |          | 15       |          |          |          |            |            |
| 53   | Для своевременной уборки дикорастущих кустарников приобретение бензопила STIHL MS 180                           | 2 |          |          |          | 12       |          |            |            |
| 54   | Восстановление антикоррозийного покрытия переносной рампы для хранения баллонов со сжатыми и сжиженными газами. | 2 |          |          |          | 8        |          |            |            |

| 1  | 2  | 3 | 6 | 7  | 8 | 9  | 10 |
|----|--|---|---|----|---|----|----|
| 55 | Приобретение стремянки KRAUSE CORDA 000705   | 2 |   | 16 |   |    |    |
| 56 | Приобретение радиостанции связи P45  | 2 |   |    |   | 4  |    |
| 57 | Восстановление промышленного колодца № 146   | 3 |   |    |   | 10 |    |
| 58 | Восстановление участка трубопровода теплосети, подающий энергоносители на корпус 36                        | 3 |   |    |   | 60 |    |
| 59 | Замена люминесцентных светильников в машинном зале АПВЗ на светодиодные светильники                        | 3 |   | 10 |   |    |    |
| 60 | Ремонт помещения 211 корпуса 643   | 3 |   |    |   | 3  |    |
| 61 | Приобретение триммера для покоса поросли на закрепленных отдаленных территориях ЭЦ                         | 3 |   |    |   | 20 |    |
| 62 | Приобретение промышленного пылесоса для выполнения монтажных работ   | 3 |   |    |   | 5  |    |
| 63 | Восстановление разрушенного теплового колодца № 17   | 3 |   | 15 |   |    |    |
| 64 | Для выполнения качественного и безопасного ремонта электрооборудования приобретение промышленного пылесоса | 3 |   |    |   | 14 |    |
| 65 | Для качественной уборки территории участка электрических сетей и подстанций приобретение газонокосилки     | 3 |   |    |   | 8  |    |
| 66 | Приобретение перфоратора   | 3 |   |    |   | 10 |    |
| 67 | Приобретение переносного электроинструмента  | 3 |   |    |   | 12 |    |
| 68 | Изготовление передвижной тележки для транспортировки сварочного аппарата                                   | 3 |   | 8  |   |    |    |
| 69 | Приобретение прибора для настройки спутниковых антенн Openbox SF-51.                                       | 3 |   |    |   | 3  |    |
| 70 | Приобретение стремянки алюминиевой матовой 8-ми ступенчатой  | 3 |   |    |   | 6  |    |
| 71 | Приобретение автошины на экскаватор Komatsu 10.00-20 EM NB 38 MITAS  | 3 |   | 2  |   |    |    |
| 72 | Восстановление разрушенного теплового колодца № 182  | 4 |   | 15 |   |    |    |
| 73 | Приобретение угловой шлифовальной машины ЗУБР УШМ-П125-1400 ЭПСТ   | 4 |   |    |   | 4  |    |
| 74 | Приобретение и установка системных блоков DELL OptiPlex 3070 Mini-Tower (с Windows 10 Pro)                 | 4 |   |    |   | 10 |    |
| 75 | Приобретение и установка мониторов Dell P2719H   | 4 |   |    |   | 10 |    |
| 76 | Приобретение и установка программы MS Office   | 4 |   |    |   | 10 |    |

| 1  | 2  | 3 | 6        | 7        | 8          | 9        | 10       |           |            |           |
|--|--|---|----------|----------|------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
| 77   | Приобретение и установка ПО MS Windows и MS Office Pro.  | 4 |          |          |            |          |          | 10        |            |           |
| 78   | Приобретение и замена люминесцентных ламп в светильниках ARS 4*20 на комплекты светодиодные DIORA 20-34w                   | 4 |          |          |            |          |          | 25        |            |           |
| 79   | Замена прожекторов с лампами накаливания Р=500Вт. наружного освещения ОРУ ГПП-6 на светодиодные светильники ELC SD-03-150. | 4 |          |          |            |          |          | 30        |            |           |
| 80   | Восстановление деформированных мест дверных проемов, расположенных в коридорах на 1-ом, 2-ом этажах корпуса 643            | 4 |          |          |            |          |          | 40        |            |           |
| 81   | Установка кондиционера сплит-системы в операторской корпуса 699  | 4 |          |          |            |          |          | 5         |            |           |
| 82   | Приобретение аккумуляторной батареи на ГПП-3   | 4 |          |          |            |          |          | 5         |            |           |
| 83   | Приобретение камеры КРУ 2-10М У3   | 4 |          |          |            |          |          | 7         |            |           |
| 84   | Приобретение универсального набора инструмента для безопасного выполнения работ ремонтным персоналом                       | 4 |          |          |            |          |          | 8         |            |           |
|  | <b>Всего</b>   |   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>147</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>364</b> | <b>0</b>  |
| <b>Научный центр (ответственный за выполнение мероприятий – начальник НЦ Кылышканов М.К.)</b>    |  |   |          |          |            |          |          |           |            |           |
| 85   | Замена напольного покрытия в помещении № 103, 303, 308, 319 корпуса 610  | 4 |          |          |            |          |          | 7         | 6          |           |
| 86   | Приобретение стеллажа металлического помещение 202, корпус 18  | 3 |          |          |            |          |          | 2         |            |           |
| 87   | Приобретение тележки платформенной с поворотной осью, корпус 18  | 3 |          |          |            |          |          | 2         |            |           |
| 88   | Приобретение тележки ручной, гидравлической 2,5 т. (1 шт.). корпус 18  | 3 |          |          |            |          |          | 2         |            |           |
| 89   | Приобретение светильников настольных (6 шт.) корпус 18   | 4 |          |          |            |          |          | 6         | 5          |           |
|  | <b>Всего</b>   |   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>19</b> | <b>11</b>  |           |
| <b>Складское хозяйство (ответственный за выполнение мероприятий – начальник СХ Борисов Д.В.)</b> |  |   |          |          |            |          |          |           |            |           |
| 90   | Здание 613. Установка дополнительного прожектора освещения в месте взвешивания специального концентрата Ве                 | 1 |          |          |            |          |          | 9         |            |           |
| 91   | Замена в административной части здания 625 люминесцентных светильников на светодиодные в количестве 12 штук                | 2 |          |          |            |          |          | 130       | 44         |           |
| 92   | Ремонт металлоконструкций лестницы обслуживания баков-хранилищ аммиачной воды. Здание 607                                  | 3 |          |          | 13         |          |          |           |            |           |
| 93   | Приобретение домкрата гидравлического-путевого ДПП10-200   | 3 |          |          |            |          |          | 9         |            |           |
| 94   | Приобретение диспенсера для воды в служебно-техническое здание поста   | 3 |          |          |            |          |          | 36        | 6          |           |
| 95   | Ремонт шарнирных механизмов ворот для выезда электропогрузчиков из зала зарядки в здании 32 (ГЭП)                          | 4 |          |          | 15         | 6        |          |           |            |           |
|  | <b>Всего</b>   |   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>28</b>  | <b>6</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>184</b> | <b>50</b> |

| 1  | 2  | 3 | 6         | 7        | 8         | 9         | 10       |          |            |           |
|--|--|---|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|
| <b>Сервисный центр (ответственный за выполнение мероприятий – начальник СЦ Курносенко С.П.)</b>        |  |   |           |          |           |           |          |          |            |           |
| 96   | Ремонт помещений гардероба, душевых в зд. 480 УХХ  | 4 |           |          |           |           | 51       | 2        |            |           |
| 97   | Ремонт помещения раскомандировки, гардероба, душевых в зд. 35а РСУ, благоустройство  | 1 |           |          |           |           | 60       | 20       |            |           |
| 98   | Приобретение двух аппаратов газированной воды в зд. 482, 483 «Исток» модели «Лагуна»   | 3 |           |          |           |           | 84       | 46       |            |           |
| 99   | Приобретение в зд. 35А в комнату приема пищи, Водонагревателя 15л.   | 2 |           |          |           |           | 60       | 20       |            |           |
| 100  | Приобретение средств малой механизации для участка благоустройства (газонокосилка-2шт., кусторез-3шт, триммер-1шт, бензопила-1шт.) | 3 |           | 16       | 10        |           |          |          |            |           |
| 101  | Приобретение Вентилятора пылевого ВРП 110-49 №6,3 для вентиляционной системы столярного отделения                                  | 1 |           |          |           |           | 10       |          |            |           |
| 102  | Ремонт изоляции пульпопроводов от корпуса 670 до карты № 2   | 4 | 49        |          |           |           |          |          |            |           |
| <b>Всего</b>   |  |   | <b>49</b> | <b>0</b> | <b>16</b> | <b>10</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>265</b> | <b>88</b> |
| <b>Автотранспортное хозяйство (ответственный за выполнение мероприятий – начальник АХ Иванов С.Б.)</b> |  |   |           |          |           |           |          |          |            |           |
| 103  | Текущий ремонт медицинского пункта в здании 1 АБК  | 1 |           |          |           |           | 84       |          |            |           |
| 104  | Текущий ремонт подсобного помещения для уборщиц производственных и административных помещений 1 этажа в здании 1 АБК               | 1 |           |          |           |           | 4        | 4        |            |           |
| 105  | Ремонт кабины, покраску кабины и рамы автомобиля ЗИЛ 130, гос.№ F 123 DZ   | 1 |           |          |           |           | 1        |          |            |           |
| 106  | Замена оконного блока сложной конструкции  | 2 |           |          |           |           | 4        |          |            |           |
| 107  | Ремонт смотровой канавы на КПП Здания 1 АБК  | 2 | 104       |          |           |           |          |          |            |           |
| 108  | Ремонт кузова автомобиля ЗИЛ 130, гос. № F 134 DZ  | 2 |           |          |           |           | 1        |          |            |           |
| 109  | Изготовление валиков под опилки для утепления ворот ССПУ теплохода «Байтерек» 10 погонных метров                                   | 2 |           |          | 5         | 1         |          |          |            |           |
| 110  | Изготовление и установка регистров на посту диагностики корпуса и в складе красок  | 2 |           |          |           |           | 1        | 1        |            |           |
| 111  | Текущий ремонт противопожарного трубопровода автогараж ЮП  | 2 | 8         | 2        |           |           |          |          |            |           |
| 112  | Окраска металлического склада металла  | 3 |           |          |           |           | 7        |          |            |           |
| 113  | Косметический ремонт помещения дежурных водителей в зд. №. 4 стоянке   | 3 |           |          |           |           | 4        |          |            |           |
| 114  | Текущий ремонт ворот корпуса мойки   | 3 | 104       |          |           |           |          |          |            |           |
| 115  | Ремонт отмостки в осях 1-26 здания 4   | 3 |           |          |           |           | 104      |          |            |           |
| 116  | Ремонт отмостки в осях 1-5 , ряд А-Б поста технического осмотра автогаража   | 3 |           |          |           |           | 20       |          |            |           |
| 117  | Ремонт наружной стены пост технического осмотра автогаража   | 3 |           |          |           |           | 2        | 1        |            |           |
| 118  | Замена оконных блоков в здании автогаража на 50 автомашин  | 3 |           |          |           |           | 8        | 2        |            |           |

| 1   | 2  | 3 | 6          | 7        | 8         | 9        | 10       |          |            |          |
|---|--|---|------------|----------|-----------|----------|----------|----------|------------|----------|
| 119   | Замена оконных блоков в автогараже вспомогательных машин (СДМ)   | 3 |            |          |           | 10       |          |          |            |          |
| 120   | Обследование подкрановых путей здания автогараж юж. площадки   | 3 | 8          |          |           |          |          |          |            |          |
| 121   | Обследование подкрановых путей в здании автогаража на 50 а/м корпуса 80                                  | 3 | 4          |          |           |          |          |          |            |          |
| 122   | Приобретение строп для крана автомобильного  | 4 | 3          |          |           |          |          |          |            |          |
| 123   | Ремонт кабинетов здания 1-АБК  | 4 |            |          |           | 4        |          |          |            |          |
| 124   | Замена оконных блоков здания 1-АБК   | 4 |            |          |           | 30       |          |          |            |          |
| 125   | Текущий ремонт комнаты мастера-энергетика в здании автогараж юж. площ.                                   | 4 |            |          |           | 1        |          |          |            |          |
| 126   | Приобретение аппарата высокого давления Karcher HD 9/20-4 М, 1 единица                                   | 4 |            |          |           | 50       |          |          |            |          |
| 127   | Приобретение электрического насоса для проведения гидравлического испытания сетей TOR DSY-100, 1 единица | 4 |            |          |           | 3        |          |          |            |          |
| 128   | Приобретение подъемника двухстоечного, «U-T50E» грузоподъемностью 5тн., 1 единица                        | 4 |            |          |           | 7        |          |          |            |          |
| 129   | Приобретение набора инструмента SATA бгр. 1/4&1/2, 8-32мм, 76пр., 3 ед.                                  | 4 |            |          |           | 15       |          |          |            |          |
| 130   | Приобретение угловой шлифовальной машины Makita 9558HN, 1 ед.  | 4 |            |          |           | 7        |          |          |            |          |
| 131   | Приобретение угловой шлифовальной машины Makita GA5040, 1 ед.  | 4 |            |          |           | 3        |          |          |            |          |
| 132   | Приобретение дрели Makita HP1631K, 1 ед.   | 4 |            |          |           | 3        |          |          |            |          |
| 133   | Приобретение ударной дрели Makita HP1630, 1 ед.  | 4 |            |          |           | 7        |          |          |            |          |
| 134   | Приобретение опрессовочного станка 5.0 Мра Gedikoglu, 1 ед.  | 4 |            |          |           | 3        |          |          |            |          |
| 135   | Приобретение электросварочного полуавтомата ТТ DWM-400MIG, 1 ед.   | 4 |            |          |           | 2        |          |          |            |          |
|   | <b>Всего</b>   |   | <b>231</b> | <b>2</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>5</b> | <b>1</b> | <b>385</b> | <b>8</b> |
| <b>Склад готовой продукции (ответственный за выполнение мероприятий – начальник СГП Ким А.Г.)</b>           |  |   |            |          |           |          |          |          |            |          |
| 136   | Приобретение жилетов сигнальных оранжевых  | 4 |            | 14       |           |          |          |          |            |          |
| 137   | Приобретение привязи страховочной СП.Ж с капроновым канатом  | 4 |            | 4        |           |          |          |          |            |          |
| 138   | Приобретение плащей непромокаемых «Посейдон»   | 4 |            |          |           |          | 16       | 3        |            |          |
|   | <b>Всего</b>   |   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>18</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>16</b>  | <b>3</b> |
| <b>Горно-обогащительный комплекс (ответственный за выполнение мероприятий – начальник ГОК Галилов Р.В.)</b> |  |   |            |          |           |          |          |          |            |          |
| 139   | Приобретение нового служебного автобуса ПАЗ 320530-02  | 4 |            |          |           |          |          | 100      | 20         |          |
| 140   | Оборудование площадки под автостоянку на 4 автомобиля с пристройкой                                      | 3 |            |          |           |          |          | 10       |            |          |
| 141   | Здание 1, главный корпус, Работы по текущему ремонту здания  | 3 |            |          |           |          |          | 100      | 20         |          |

| 1  | 2  | 3 | 6          | 7         | 8          | 9         | 10         |           |             |            |
|--|--|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|
| 142  | Обследование насосной станции осветленной воды (сооружение 34)   | 3 | 20         | 3         |            |           |            |           |             |            |
| 143  | Установка сплит-системы (кондиционера) 1 шт. в служебном кабинете № 5 АБК обогатительной фабрики, установка сплит-системы (кондиционера) 1 шт. в служебном кабинете № 4 АБК обогатительной фабрики | 3 |            |           |            | 3         | 1          |           |             |            |
| 144  | МКУ (сооружение 15) работы по замене газохода  | 3 | 9          |           |            |           |            |           |             |            |
|  | <b>Всего</b>   |   | <b>29</b>  | <b>3</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>3</b>   | <b>1</b>  | <b>210</b>  | <b>40</b>  |
| <b>Отряд обеспечения безопасности (ответственный за выполнение мероприятий – начальник ООБ Егорин И.Н.)</b>                |  |   |            |           |            |           |            |           |             |            |
| 145  | Закупка и установка тепловых завес Ballu ВНСМ 10Т06-PS в здании 29   | 4 |            |           |            |           |            |           | 107         | 42         |
|  | <b>Всего</b>   |   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>107</b>  | <b>42</b>  |
| <b>Ульбинский проектно-конструкторский институт (ответственный за выполнение мероприятий – директор УПКИ Захаров С.В.)</b> |  |   |            |           |            |           |            |           |             |            |
| 146  | Ремонт коридора 6 этажа здания №573 с заменой линолеумного покрытия  | 3 |            |           | 35         | 21        |            |           |             |            |
| 147  | Установка сплит-систем в пом. №602, 615 здания 573   | 3 |            |           |            |           |            |           | 6           | 5          |
|  | <b>Всего</b>   |   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>35</b>  | <b>21</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>6</b>    | <b>5</b>   |
| <b>Центр информационных технологий (ответственный за выполнение мероприятий – начальник ЦИТ Мошин О.В.)</b>                |  |   |            |           |            |           |            |           |             |            |
| 148  | Ремонт помещений здания 500 включая санузел 1-го этажа   | 3 |            |           |            |           |            |           | 4           | 4          |
| 149  | Замена люминисцентных ламп на LED-лампы в светильниках аварийного освещения  | 2 |            |           |            |           |            |           | 28          | 2          |
|  | <b>Всего</b>   |   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>32</b>   | <b>6</b>   |
|  | <b>ИТОГО</b>   |   | <b>390</b> | <b>11</b> | <b>351</b> | <b>46</b> | <b>446</b> | <b>42</b> | <b>3017</b> | <b>471</b> |




Начальник ОПБиОТ

**СОГЛАСОВАНО**

Директор по безопасности производства

Директор по технической подготовке

И.о. Руководителя РГУ «Усть-Каменогорское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля ДСЭК ВКО КСЭК МЗ РК»

В. Цорав "15" 12 2021 г.

Е. Чумин "03" 12 2021 г.

А. Оржанов "07" 12 2021 г.

А. Сагындыков "24" 12 2021 г.

Рассылка: УП, БП, ТП, ИЦ, СЦ, ЭЦ, СХ, ООБ, НИЦ, АХ, СГП, ГОК, УПКИ, ЦИТ  
Исп. Э. Калдырбек  
29-85-20; +7 705 624 55 16

